

AEG

LISTINO DISTRIBUTORI 2022



INDICE



4

Forni
AEG rivoluziona il mondo della cottura.
Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

FORNI	4
Maxiforno 90 cm	10
COMPACT RANGE	10
Compatti	10
Microonde	12
Cantina vino	14
Macchina da caffè	15
Scaldavivande	16

MATT BLACK LINE	17
Forni	17
Cassetto sottovutoto	17
Scaldavivande	18
Cantina vino	19

BLACK e WHITE LINE	20
Forni	20
Microonde	21
Scaldavivande	22
Macchina da caffè	22



23

Piani
Flessibilità, design e tecnologia
si integrano al massimo per soluzioni
di cottura senza precedenti.

PIANI	23
ComboHob	23
Induzione	26
Crystal Line	36
Gas	38



50

Cappe
Design e prestazioni si fondono
in una nuova gamma sempre
più tecnologicamente avanzata.

CAPPE	50
Downdraft	50
Verticali	50
A soffitto	51
Isola	52
A camino	53
Integrabili	54
Da Incasso	56



60

Lavastoviglie
Scopri la prima lavastoviglie al mondo
che si solleva alla tua altezza.

LAVASTOVIGLIE	60
ComfortLift®	60
Integrate totali	60
Da 45	65

FREDDO	66
Combinati	66
Doppia Porta	71
Monoporta	72
Sottotavolo	77
Libera Installazione	79
Cantine Vino	82



66

Freddo
Scopri come AEG ha ripensato
lo spazio e la semplicità di utilizzo
per darti frigoriferi sempre
più all'altezza della tua cucina.

LAVAGGIO	84
Lavatrici ad incasso	84
Lavasciuga ad incasso	84
Lavatrici a libera installazione	85
Lavasciuga a libera installazione	87
Asciugatrici a libera installazione	88

ACCESSORI	90
------------------	----

GARANZIE	96
-----------------	----


NUOVA ETICHETTA ENERGETICA	98
---------------------------------------	----

I prezzi esposti sono consigliati e non
vincolanti e sono da intendersi IVA,
trasporto e RAEE esclusi.

▲ I prezzi degli accessori rappresentano i prezzi
consigliati al pubblico comprensivi di IVA,
RAEE e trasporto esclusi.

BSK 999330 M

PR



Forno SteamPro con cottura sottovuoto, connettività integrata e fotocamera

Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Fotocamera integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
S.STEAMKIT: Pirofila vapore	304
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	121
SNAPPER: Ganci per l'installazione	53

Modello	Prezzo
BSK 999330 M	3.500

BSK 782380 M

PR



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA LUGLIO
Modello precedente BSK 682020 M

Forno SteamBoost

Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	121
SNAPPER: Ganci per l'installazione	53

Modello	Prezzo
BSK 782380 M	2.590

KDK 911423 M

PR



Cassetto per il sottovuoto professionale

Benefit & Funzioni


- Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 livelli di sigillatura (per buste di diverso spessore)
- **5 funzioni:** Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione silconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso-cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- Altezza 14 cm
- Comandi Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)**

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Prezzo
KDK 911423 M	4.050

BPK 531L61 M

PR



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE
Modello precedente BPK 531L71 M

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	99
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	61
TR2LV: per 2 livelli	91
TR3LV: per 3 livelli	121



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE
Modello precedente BPK 531R71 M

Forno SenseCook® pirolitico

Benefit


- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Apertura porta a libro
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- Incernieramento porta a sinistra
- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BPK 531R61 M

- Incernieramento porta a destra

Modello	Prezzo
BPK 531L61 M	2.090
BPK 531R61 M	2.090

BPK 642020 M

PR

Forno SenseCook® pirolitico



Benefit

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti

Programmi & funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **2 funzioni speciali:** pane e scongelamento
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	61
TR2LV: per 2 livelli	91
TR3LV: per 3 livelli	121
SNAPPER: Ganci per l'installazione	53

Modello	Prezzo
BPK 642020 M	1.910

BPK 535260 M

PR

Forno SurroundCook® pirolitico



Benefit

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 71 litri
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione


- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA GIUGNO Modello precedente BPK 537221 M



Accessori optional	Prezzo
--------------------	--------



A900AF00: Teglia AirFry	99
-------------------------	----

Modello	Prezzo
BPK 535260 M	1.350

BSK 572360 M

PR

Forno SteamCrisp® pirolitico



Benefit


- Funzioni di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura a vapore 25%, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	99
SSTEAMKIT: Pirofila vapore	304

Modello	Prezzo
BSK 572360 M	1.790



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE Modello precedente BSK 577321 M

BEK 435E20 M

PR

Forno SurroundCook® con teglia EasyClean



Benefit

- Funzione AquaClean, per agevolare le operazioni di pulizia
- Chiusura porta SoftMotion
- Teglia EasyClean in dotazione, caratterizzata da uno speciale trattamento che ne agevola la pulizia

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Leccarda, 1 teglia EasyClean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99

Guide telescopiche ad estensione parziale	Prezzo
TR1LV: per 1 livello	61
TR2LV: per 2 livelli	91
TR3LV: per 3 livelli	121

Modello	Prezzo
BEK 435E20 M	1.170

BEK 435220 M



Forno SurroundCook®

Benefit

- Cavità interna con Smalto Easy to Clean
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	61
TR2LV: per 2 livelli	91
TR3LV: per 3 livelli	121
SNAPPER: Ganci per l'installazione	53

Modello	Prezzo
BEK 435220 M	1.140

BPK 331022 M



Forno SurroundCook® pirolitico

Benefit

- **Sistema di autopulizia Pyrolyse PLUS: 2 cicli di pirolisi**

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, scaldavivande, carne, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,96 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry per cotture più sane e croccanti	99

Modello	Prezzo
BPK 331022 M	1.110

BEK 431011 M



Forno SurroundCook®

Benefit

- **Funzione AquaClean, per agevolare le operazioni di pulizia**

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	99
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	61
TR2LV: per 2 livelli	91
TR3LV: per 3 livelli	121

Modello	Prezzo
BEK 431011 M	920

BEB 331010 M



Forno multifunzione SurroundCook®

Benefit

- **Cavità smaltata**

Programmi & funzioni

- **7 funzioni di cottura:** convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 2700 W
- Potenza convezione 2400 W
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- 1 Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Estetica inox antimpronta e superficie full glass
- Manopole pop-in/pop-out



Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	61
TR2LV: per 2 livelli	91
TR3LV: per 3 livelli	121
SNAPPER: Ganci per l'installazione	53

Modello	Prezzo
BEB 331010 M	900

KEK 452910 M

PR

Forno SenseCook® extralarge



Benefit

- Cavità interna con Smalto Easy to Clean
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 3,1 kW
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna



- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 85 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 90 cm di larghezza

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Prezzo
KEK 452910 M	2.960

KSK 998290 M

PR

Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata



Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotaria
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza



Benefit


- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione


- 45 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90



TRILFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	121
--	-----

Modello	Prezzo
KSK 998290 M	2.350

KMK 968000 M

PR

Forno CombiQuick con connettività integrata



Benefit

- Forno combinato microonde + grill
- Connettività integrata
- Cavità interna con Smalto Easy to Clean

Programmi & funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale + microonde, cottura tradizionale, scongelamento + microonde, grill + microonde, grill, mantenimento in caldo, cottura a bassa temperatura, microonde, potenza massima microonde, cottura pizza, scaldavivande, ventilato, ventilato + microonde, turbo grilling, turbo grilling + microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, alimenti congelati, conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 90 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotaria
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)



Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 43 litri
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

KMK 761080 M

PR

Forno CombiQuick



Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata

Programmi & funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, scaldavivande, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 100 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza




! NOVITÀ 2022
DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 piatto in vetro, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza




Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Prezzo
KMK 968000 M	2.030



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Prezzo
KMK 761080 M	1.900

KSK 782280 M

PR

Forno SteamBoost



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA GIUGNO

Benefit


- Funzioni cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta
- e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
TRILFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	121
Modello	Prezzo
KSK 782280 M	2.030

KMK 721880 M

PR

Microonde con grill



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA GIUGNO

Modello precedente KMK 721000 M

Benefit

- Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
- Cavit  interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Volume 42 litri
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Prezzo
KMK 721880 M	1.770

KMK 525860 M

PR

Microonde con grill



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA GIUGNO

Modello precedente KMK 525000 M

Benefit

- Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
- Cavit  interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 12 ricette
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlOre con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Volume 42 litri
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Prezzo
KMK 525860 M	1.330

MBE 2658 DEM

Microonde con grill



Benefit

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavit  interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- Quick Start
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Estetica

- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Prezzo
MBE 2658 DEM	1.120

MBB 1756 DEM**Microonde con grill****Benefit**

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 27,2 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design

- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Prezzo
MBB 1756 DEM	890

KKK 994500 M

PR

**Macchina da caffè automatica****Benefit**

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extraforte)
- Possibilità di usare direttamente caffè pre-macinato (ex. caffè decaffeinato)
- **Funzione quantità** personalizzabile per ogni ricetta
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte termica (3 livelli di schiuma impostabili)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)
- Erogatore vapore professionale
- Macchina equipaggiata con decalcificante (2 dosi) e filtro acqua
- Scaldatasse e vani porta-accessori nella parte posteriore

Caratteristiche tecniche


- Accesso diretto frontale a serbatoio acqua e cassetto fondi
- Pulizia automatica ad ogni accensione/spengimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (400 gr)**
- **Serbatoio acqua da 2,5 lt**
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Avviso di decalcifica necessaria e/o cambio filtro addolcitore
- Guide Soft Closing

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- **Collezione Horizon**
- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
M3BICF200: Filtro	30

Modello	Prezzo
KKK 994500 M	3.650

KWK 884520 M

PR

**Cantina vino****Benefit**

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 45 cm di altezza
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5° a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design

- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Prezzo
KWK 884520 M	2.600

KDK 911424 M

PR

**Cassetto scaldavivande****Benefit & Funzioni**

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass




Modello	Prezzo
KDK 911424 M	950

KDK 911420 M

PR

**Cassetto statico****Caratteristiche tecniche ed estetiche**

- **6 coperti**
- **14 cm di altezza**
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
KDK 911420 M	690

BSK 999330 T

PR

Forno SteamPro con cottura sottovuoto, connettività integrata e fotocamera



Benefit


- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Fotocamera integrata connessa
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri



- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL

- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
BSK 999330 T	3.560



reddot winner 2021

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
SNAPPER: Ganci per l'installazione	53



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

Modello	Prezzo
TR1LFSTV	121

KSK 998230 T

PR

Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata



Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **18 funzioni di cottura:** cottura finale, scongelamento, grill rapido, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri




reddot winner 2021

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

Modello	Prezzo
TR1LFSTV	121



- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
KSK 998230 T	2.750

KDK 911423 T

PR

Cassetto per il sottovuoto professionale



Benefit & Funzioni


- Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 livelli di sigillatura: (per buste di diverso spessore)
- 5 funzioni: funzione solo sigillatura, funzione sottovuoto 50%, funzione sottovuoto 85%, funzione sottovuoto 99,9%, funzione marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione in silice o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- Altezza 14 cm
- Comandi Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- 25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica Matt Black



Modello	Prezzo
KDK 911423 T	4.220

KDK 911424 T

PR

Cassetto scaldavivande



Benefit & Funzioni

- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Matt Black



reddot winner 2021



Modello	Prezzo
KDK 911424 T	950

KMK 968000 T

PR

Forno CombiQuick con connettività integrata**Benefit**


- Forno combinato microonde + grill
- **Cavità interna con Smalto Easy to Clean**
- **Connettività integrata**

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale combinata con microonde, convenzionale, scongelamento combinata con microonde, grill combinata con microonde, grill, scaldavivande, liquido combinata con microonde, microonde, microonde max, cottura pizza, riscaldamento combinato con microonde, slow cooking, cottura ventilata, cottura ventilata combinata con microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato combinato con microonde
- **7 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
KMK 968000 T	2.490



reddot winner 2021

KWK 884520 T

PR

Cantina vino**Benefit**

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- **45 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design

- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica Matt Black



Modello	Prezzo
KWK 884520 T	2.710



reddot winner 2021

BPK 742280 B

PR

Forno SenseCook® pirolitico**Benefit**

- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- 160 programmi di cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

**BPK 535060 B**

PR

Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico**Benefit**

- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design


- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero
- Manopole pop-in/pop-out

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
SNAPPER Ganci per l'installazione	53
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LFSTV: per 1 livello	121

Modello	Prezzo
BPK 742280 B	1.700



Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
SNAPPER Ganci per l'installazione	53
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LFSTV: per 1 livello	121

Modello	Prezzo
BPK 535060 B	1.360

BPK 742280 W

PR

Forno SenseCook® pirolitico**Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- 160 programmi di cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco

Accessori optional	Prezzo
A4OZDT01: Teglia arrostiti	105
A4OZCT01: Teglia pasticceria	90
A900AF00: Teglia AirFry	99
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	121
SNAPPER: Ganci per l'installazione	53

Modello	Prezzo
BPK 742280 W	1.700



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA LUGLIO

KMK 721880 W

PR

Microonde con grill**Benefit**

- Microonde con grill **Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Volume 42 litri
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE
Modello precedente
KMK 721000 W

Modello	Prezzo
KMK 721880 W	1.750

KMK 721880 B

PR

Microonde con grill**Programmi & funzioni**

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 42 litri
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- 45 cm di altezza

Design


- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

Benefit

- Microonde con grill **Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE
Modello precedente
KMR 721000 B



Modello	Prezzo
KMK 721880 B	1.750

KDE 911424 B

PR

Cassetto scaldavivande**Benefit & Funzioni**

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica vetro nero



Modello	Prezzo
KDE 911424 B	950

CDE 84773 CB

PR



Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata

Benefit

- FlexiPower Management
- Doppia funzione FlexiBridge
- Connessione cappa-piano Hob2Hood
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Funzione PowerSlide

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa aspirante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



CCE 84773 CB

PR



Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata

Benefit

- FlexiPower Management
- Doppia funzione FlexiBridge
- Connessione cappa-piano Hob2Hood
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Funzione PowerSlide

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa filtrante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa



- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Prezzo
CDE 84773 CB	3.010

Modello	Prezzo
CCE 84773 CB	3.370

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).



-  **K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)**
-  **K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)**
-  **K3 - Tubo rettangolare (X1)**
-  **K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)**
-  **Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Modello	Prezzo
M2CKCF01	237

M2CKCF02

S2 - Collegamento orizzontale da rettangolare (220x90 mm) a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF02	39

M2CKCF03

S3 - Curva verticale a 90° da rettangolare (220x90 mm) a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF03	39

M2CKCF04

S4 - Curva orizzontale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF04	44

M2CKCF05

S5 - Tubo rettangolare, 1 metro (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF05	44

M2CKCF06

S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF06	21

M2CKCF07

S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF07	40

M2CKCF08

S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF08	21

M2CKCF09

S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF09	30

M2CKCF10

S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF10	12

M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Modello	Prezzo
M2CKCF11	17

M2CKCF12

S12 - Griglia esterna con alette a gravità

Modello	Prezzo
M2CKCF12	30

M2CKCF13

S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°

Modello	Prezzo
M2CKCF13	36

IAE 84883 FB

PR



Piano cottura ad induzione SensePro® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IAE 84883 FB	3.250

IPE 93533 FB

PR



Piano cottura ad induzione Maxisense® Pure in vetroceramica retroilluminato con FlexiPower Management

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 6,8 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 90 cm di larghezza
- 3 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IPE 93533 FB	2.330

IAE 84853 FB

PR



Piano cottura ad induzione SenseFry® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®: regolazione automatica della temperatura durante le diverse fasi di cottura
- Funzione FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IAE 84853 FB	2.720

IPE 84573 FB

PR



Piano cottura ad induzione Maxisense® Pure in vetroceramica retroilluminato con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IPE 84573 FB	2.070

IKK 86683 FB

PR



Piano cottura ad induzione TotalFlex® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione TotalFlex®
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 6 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 12 pentole di diametro da 100 a 160 mm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKK 86683 FB	2.640

IKE 95771 FB

PR



! NOVITÀ 2022
DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura ad induzione con PowerSlide e FlexiBridge con FlexiPower Management


- Funzione FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide: crea tre zone con differente calore per passare rapidamente da una ebollizione veloce a lenta
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 90 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Modello	Prezzo
IKE 95771 FB	2.260

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

IKK 64683 FB

PR



Piano cottura ad induzione TotalFlex® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione TotalFlex®
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 8 pentole di diametro da 100 a 160 mm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKK 64683 FB	2.040

IKE 85753 FB

PR



! NOVITÀ 2022
DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Piano cottura ad induzione con Doppio Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE 85753 FB	2.160

IKE 84473 FB

PR

Piano cottura ad induzione FlexiBridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE 84473 FB	2.070

IKE 84443 FB

PR

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE 84443 FB	1.740

IKE 84443 IB

PR

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Installazione a filo-top



Modello	Prezzo
IKE 84443 IB	1.780

IKK 84443 FB

PR

Piano cottura ad induzione con Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKK 84443 FB	1.700



Esclusivo

IKE 84443 FW

PR

Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE 84443 FW	1.740

IKB 84433 FB



Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKB 84433 FB	1.530

IKB 84433 XB

Piano cottura ad induzione con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura


Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKB 84433 XB	1.530

IKE 64443 FW



Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni


- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE 64443 FW	1.600

IKE 64443 FB**Piano cottura ad induzione Bridge con FlexiPower Management****Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni


- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE 64443 FB	1.600

IKE 63443 FB**Piano cottura ad induzione Bridge maxi zona con FlexiPower Management****Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 3 zone di cottura estetica Windmill di cui una maxi per pentole dal diametro massimo di 28cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE 63443 FB	1.570

IKB 64303 FB

PR

**Piano cottura ad induzione con FlexiPower Management****Benefit & caratteristiche tecniche**


- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IKB 64303 FB	1.240

IKB 64303 XB**Piano cottura ad induzione con FlexiPower Management****Benefit & caratteristiche tecniche**


- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
IKB 64303 XB	1.240

HK 604200 IB**Piano cottura ad induzione****Benefit & caratteristiche tecniche**

- Assorbimento massimo 3 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Spie di calore residuo

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top



Modello	Prezzo
HK 604200 IB	960

ITE 42600 KB **PR****Piastra Teppan Yaki ad induzione Domino Crystal Line****Caratteristiche tecniche**


- Assorbimento massimo 2,8 kW
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm

Design

- Estetica inox
- **36 cm di larghezza**
- **2 zone di cottura da 1400 W (anteriore, posteriore)**
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- Sicurezza blocco tasti
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
ITE 42600 KB	3.250

HFB 41100 NB **PR****Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line****Caratteristiche tecniche**


- **Vasca dell'olio in acciaio inox: capacità min 3 lt. max 3,6 lt**
- Resistenza reclinabile su tre posizioni
- Possibilità di cottura della pasta sostituendo l'acqua all'utilizzo standard dell'olio

Design

- Estetica in vetro nero con rifiniture inox
- **36 cm di larghezza**
- Coperchio in vetroceramica


Funzioni

- **Regolazione della temperatura da 80° a 200 °C**
- Spia on/off e raggiungimento temperatura
- Cestello per frittura sospeso con manico ribaltabile
- Vasca removibile per facilitare scarico olio e pulizia

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
HFB 41100 NB	3.010

IKE 42640 KB **PR****Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo 3,65 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera
- **36 cm di larghezza**
- **2 zone di cottura**
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli


Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
IKE 42640 KB	1.570

IKE 41600 KB **PR****Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line****Benefit & caratteristiche tecniche**



- **Assorbimento massimo 3,65 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera
- **36 cm di larghezza**
- **1 Maxi zona di cottura ad induzione**
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
IKE 41600 KB	1.570

HC 412001 GB **PR****Piano cottura in vetroceramica a gas Domino****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Regolazione della fiamma PerfectFlame**

Design

- Estetica vetroceramica nera e manopole finitura nero/inox
- **36 cm di larghezza**
- **2 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HC 412001 GB	1.160


HD 634170 NB

**Piano cottura in vetroceramica misto induzione/gas****Design**

- Estetica in vetroceramica nera e manopole finitura inox
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **60 cm di larghezza**
- Zone cottura: 2 a gas con Bruciatori Fiamma Pura e 2 ad induzione
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

**Installazione**

- Installazione sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**

Modello	Prezzo
HD 634170 NB	1.150

HVB 95450 IB

PR



Piano cottura in vitroceramica a gas TouchSure

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED

Design


- Estetica vitroceramica nera
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa

Funzioni

- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
HVB 95450 IB	2.330

HKB 95453 NB

PR



! NOVITÀ 2022
DISPONIBILE DA OTTOBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche


- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Modello	Prezzo
HKB 95453 NB	1.330

HVB 75450 IB

PR



Piano cottura in vitroceramica a gas TouchSure

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED

Design


- Estetica vitroceramica nera
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa

Funzioni

- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
HVB 75450 IB	2.150

HKB 75453 NB

PR



! NOVITÀ 2022
DISPONIBILE DA OTTOBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche


- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Modello	Prezzo
HKB 75453 NB	1.170

HKB 64453 NB PR

! NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA OTTOBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight**Benefit & caratteristiche tecniche**


- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Brucciatores Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Brucciatores Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas



- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Prezzo
HKB 64453 NB	1.000

HKB 64453 NW PR

! NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA OTTOBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight**Benefit & caratteristiche tecniche**


- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Brucciatores Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Brucciatores Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas



- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Prezzo
HKB 64453 NW	1.000

HKB 95453 NW PR

! NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA OTTOBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight**Benefit & caratteristiche tecniche**


- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Brucciatores Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Brucciatores Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas



- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Prezzo
HKB 95453 NW	1.330

HGB 75423 UZ PR

! NOVITÀ 2023 DISPONIBILE DA APRILE

Piano Gas Ultraflat 5mm EasyClean**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Brucciatores Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Brucciatores Hi-Power 3,8kw**

Design

- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 75423 UZ	1.080

HKB 75453 NW PR

! NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA OTTOBRE

Piano cottura Gas on Glass FlameLight**Benefit & caratteristiche tecniche**


- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Brucciatores Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Brucciatores Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design

- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola


Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas



- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Prezzo
HKB 75453 NW	1.170

HGB 64423 UZ PR

! NOVITÀ 2023 DISPONIBILE DA APRILE

Piano Gas Ultraflat 5mm EasyClean**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Brucciatores Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Brucciatores Hi-Power 3,8kw**

Design

- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 64423 UZ	870

HGB 95522 SM

PR

Piano cottura a gas Slim Profile**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 95522 SM	1.230

HGB 75420 SM

PR

Piano cottura a gas Slim Profile**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 75420 SM	770

HGB 75520 SM**Piano cottura a gas Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 75520 SM	770

HGB 64420 SM

PR

Benefit & caratteristiche tecniche



- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 64420 SM	650

IKE 95471 FB

PR

Piano cottura ad induzione
FlexiBridge

Benefit & caratteristiche tecniche

- FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 90 cm di larghezza
- 5 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

DISPONIBILE
FINO A LUGLIO

Modello	Prezzo
IKE 95471 FB	2.200

HKB 95451 NB

Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero e inox
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo

DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

Modello	Prezzo
HKB 95451 NB	1.330

HKB 75451 NB

DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero e inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo



Modello	Prezzo
HKB 75451 NB	1.170

HKB 64451 NB

DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

Piano cottura Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

Design

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo



Modello	Prezzo
HKB 64451 NB	1.000

HVB 95920 IB

PR

Piano cottura in vetroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore SideWok multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design


- Estetica vetroceramica nera
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top

DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

Modello	Prezzo
HVB 95920 IB	1.330

HVB 95920 IW

PR

Piano cottura in vitroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore SideWok multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design


- Estetica in vitroceramica bianca
- Corone brunito e manopole finitura nero/inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
HVB 95920 IW	1.330



DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

HVB 75820 IB

PR

Piano cottura in vitroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design


- Estetica in vitroceramica nera
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
HVB 75820 IB	1.180



DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

HVB 75820 IW

PR

Piano cottura in vitroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design


- Estetica in vitroceramica bianca
- Corone brunito e manopole finitura nero/inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
HVB 75820 IW	1.180



DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

HVB 64420 IB

PR

Piano cottura in vitroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design

- Estetica in vitroceramica nera
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023



Modello	Prezzo
HVB 64420 IB	990

HVB 64420 IW

PR

Piano cottura in vitroceramica a gas

Benefit & caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

Design


- Estetica in vitroceramica bianca
- Corone brunito e manopole finitura nero/inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023



Modello	Prezzo
HVB 64420 IW	990

HKB 75029 NB

Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatori FlushBurner

Design


- Estetica nera
- Manopole finitura nero/inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar




DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023



Modello	Prezzo
HKB 75029 NB	1.190

HKB 64029 NB



DISPONIBILE FINO
A DICEMBRE 2023

Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

Design


- Estetica nera
- Manopole finitura nero/inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas


Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Modello	Prezzo
HKB 64029 NB	1.000

HKB 75029 UM



DISPONIBILE FINO
A APRILE 2023

Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Modello	Prezzo
HKB 75029 UM	1.170

HKB 64029 UM



DISPONIBILE FINO
A APRILE 2023

Piano cottura a gas FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Modello	Prezzo
HKB 64029 UM	940

HGB 75301 UM

PR



DISPONIBILE FINO
A APRILE 2023

Piano cottura a gas
Ultraflat con profilo da 5 mm

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 75301 UM	1.040

HGB 75501 UM

PR



DISPONIBILE FINO
A APRILE 2023

Piano cottura a gas
Ultraflat con profilo da 5 mm

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 75501 UM	1.040

HGB 64301 UM

PR



DISPONIBILE FINO
A APRILE 2023

Piano cottura a gas
Ultraflat con profilo da 5 mm

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB 64301 UM	840

DDE 5960 B

PR



Cappa downdraft

Benefit

- **Funzione Breeze:** riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore

Caratteristiche tecniche



- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- **Motore da 240 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 9 W

Accessori

- MCFE38: Filtri ai carboni attivi
- MCFE52: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi inclusi

Design

- Estetica nera



Accessori optional	Prezzo
MCFE38: Filtri ai carboni attivi	152
MCFE52: Filtri ai carboni attivi	121
M2CKRM01: Remote Motor Kit	304
MECK25: Super performing	380

Modello	Prezzo
DDE 5960 B	2.790

DVB 5860 B



Cappa verticale a parete

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 80 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- **Motore da 250 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB02: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- MCFE02: Filtri ai carboni attivi
- MCFE31: Filtri ai carboni attivi
- MCFB52: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- MCFB53: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

Design

- Estetica nera



Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	38
MCFE02: Filtro ai carboni attivi	46
MCFE31: Filtro ai carboni attivi	182
MCFB52: Filtro ai carboni attivi	76
MCFB53: Filtro ai carboni attivi	228

Modello	Prezzo
DVB 5860 B	930

DVK 6981 HR

PR



Cappa verticale a parete

Benefit

- **Funzione Breeze:** riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- **Tecnologia SilenceTech**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Portata massima di aspirazione 720 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità aspirante/filtrante
- **Motore da 260 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + 2 intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 6 W

Accessori

- MCFE02: Filtro ai carboni attivi
- MCFE31: Filtro ai carboni attivi
- MCFB63: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB64: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design

- Estetica nero ghisa



Accessori optional	Prezzo
MCFE02: Filtro ai carboni attivi	46
MCFE31: Filtro ai carboni attivi	182
MCFB63: Filtro ai carboni attivi	91
MCFB64: Filtro ai carboni attivi	425

Modello	Prezzo
DVK 6981 HR	2.010

DCK 5281 HG

PR



Cappa a soffitto

Benefit

- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 120 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Portata massima di aspirazione 720 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- **Motore da 210 W**
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 18 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica bianca



Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	76
MECH06: Telecomando	76

Modello	Prezzo
DCK 5281 HG	2.790

DCE 5960 HM

PR



Cappa a soffitto

Benefit

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 710 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 265 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 18 W

Accessori

- MCEF02: Filtro ai carboni attivi
- MCFE31: Filtro ai carboni attivi
- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCEF02: Filtro ai carboni attivi	46
MCFE31: Filtro ai carboni attivi	182
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	76
MECH06: Telecomando	76

Modello	Prezzo
DCE 5960 HM	2.150

DBE 5961 HG

PR



Cappa a camino

Benefit

- Funzione Breeze: riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Motore da 260 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- MCFB58: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- MCFB59: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibili come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFB58: Filtro ai carboni attivi	46
MCFB59: Filtro ai carboni attivi	228

Modello	Prezzo
DBE 5961 HG	1.610

DIK 8190 HG

PR



Cappa isola

Benefit

- Funzione Breeze: riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 100 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Portata massima di aspirazione 800 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + 2 intensivo
- 3 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED

Accessori

- MCFB58: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB59: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFB58: Filtro ai carboni attivi	46
MCFB59: Filtro ai carboni attivi	228

Modello	Prezzo
DIK 8190 HG	2.870

DBB 3951 M



Cappa a camino

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 210 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- MCFB46: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	38
MCFB46: Filtro ai carboni attivi	61
ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata	105

Modello	Prezzo
DBB 3951 M	740

DBB 3651 M**Cappa a camino****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 210 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- MCFB46: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional


Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	38
MCFB46: Filtro ai carboni attivi	61
ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata	105

Modello	Prezzo
DBB 3651 M	680

DPE 5650 G**Cappa integrabile****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Motore da 220 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Filtro in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 7 W

Accessori

- MCFE21: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFE21: Filtro ai carboni attivi	54

Modello	Prezzo
DPE 5650 G	1.120

DPE 5950 G**Cappa integrabile****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Motore da 220 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 7 W

Accessori

- MCFE21: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFE21: Filtro ai carboni attivi	54

Modello	Prezzo
DPE 5950 G	1.180

DPE 4941 M**Cappa integrabile****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica, micro switch
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional


Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	38

Modello	Prezzo
DPE 4941 M	730

DPE 4641 M**Cappa integrabile****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica, micro switch
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica inox




Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	38

Modello	Prezzo
DPE 4641 M	680

DGK 6981 HM

PR

**Cappa da incasso****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 760 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità aspirante/filtrante
- Motore da 260 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 1 filtro metallico lavabile
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	76

Modello	Prezzo
DGK 6981 HM	1.570

DGK 6281 HM

PR

**Cappa da incasso****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 120 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 760 m³/h
- Installabile in modalità aspirante/filtrante
- Motore da 260 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	76
MECHO6: Telecomando	76

Modello	Prezzo
DGK 6281 HM	1.750

DGK 6681 HM

PR

**Cappa da incasso****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 760 m³/h
- Installabile in modalità aspirante/filtrante
- Motore da 260 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 1 filtro metallico lavabile
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	76

Modello	Prezzo
DGK 6681 HM	1.310

DGE 5861 HM**Cappa da incasso****Benefit**


- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	38
ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata	105
MECH06: Telecomando	76

Modello	Prezzo
DGE 5861 HM	1.090

DGB 3850 M**Cappa da incasso****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 70 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 210 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 4 posizioni
- Filtro metallico lavabile
- 2 filtri in acciaio inox
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB02: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- ECFBLL01: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibili come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	38
ECFBLL01: Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE).	226

Modello	Prezzo
DGB 3850 M	560

DGE 5661 HM**Cappa da incasso****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 54 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Filtro metallico lavabile
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	38
ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata	105
MECH06: Telecomando	76

Modello	Prezzo
DGE 5661 HM	990

DGB 2531 M**Cappa da incasso****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 52 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima di aspirazione 440 m³/h
- Motore da 155 W
- Comandi slider
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- Filtro metallico lavabile
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL01: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design

- Estetica inox



Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	38
ECFBLL01: Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE).	226

Modello	Prezzo
DGB 2531 M	410

FSK 83837 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale ComfortLift®

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili ComfortLift®
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff - spegnimento automatico
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK 83837 P	2.280

FSK 73767 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Extra Silent

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display TFT Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK 73767 P	2.080

FSK 75758 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale MaxiFlex

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica B
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSK 75758 P	2.190

FSK 74717 P

PR

Lavastoviglie integrata totale MaxiFlex

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico



- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK 74717 P	1.820



FSK 73737 P

PR

Lavastoviglie integrata totale MaxiFlex

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSK 73737 P	1.490

FSE 73707 P

PR

Lavastoviglie integrata totale MaxiFlex

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSE 73707 P	1.410

FSK 63657 P

PR

Lavastoviglie integrata totale Extra Silent

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSK 63657 P	1.760

FSK 53627 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSK 53627 P	1.420

FSK 52627 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSK 52627 P	1.280

FSK 52617 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 5 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 1 opzione: XtraPower
- Partenza posticipata fino a 3 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore



- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSK 52617 P	1.150

FSE 63307 P

PR

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit


- Luce interna
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Mulinello Satellitare
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 55 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 12 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- Integrata totale
- Installazione in colonna
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Fissaggio anta a trascimento

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSE 63307 P	1.870

FSE 72507 P

Lavastoviglie integrata totale con AirDry

Benefit


- Mulinello satellitare
- Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 10 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico



- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Accessori optional	Prezzo
TB60: Cornici laterali	60

Modello	Prezzo
FSE 72507 P	1.570

SCE 818E8 MS PR

Frigocongelatore combinato Cooling 360

Benefit

- **Cooling 360: raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità** per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- **Ventilazione DynamicAir Technology con ventola radiale**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controllo della temperatura separata per vano frigorifero e congelatore con display digitale
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali

Funzioni/Programmi


- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 1 Cassetto GreenZone con controllo umidità, 1 Cassetto ExtraChill, 1 Ferma Bottiglie, 3 ripiani in vetro, 1 Flexi Shelf, 2 mensole intere in controporta, 1 portaburro in controporta, 2 portauova



Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
SCE 818E8 MS	2.490



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Humidity Control

NSC 7G751 ES PR

Frigocongelatore combinato MaxiSpace TwinTech® Total No Frost GreenZone

Benefit

- **45% di capacità in più**
- **Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- **Ventilazione DynamicAir Technology con ventola radiale**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controllo della temperatura separata per vano frigorifero e congelatore con display digitale
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali

Funzioni/Programmi


- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 1 Cassetto GreenZone con controllo umidità, 1 Cassetto ExtraZone, 1 Ferma Bottiglie, 4 ripiani in vetro, 3 mensole intere in controporta, 1 portaburro in controporta, 1 portauova



Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC 7G751 ES	2.550



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Indicatore di temperatura IT4 Humidity Control

SCE 819D8 TS PR

Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 214 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, 1 cassetto ExtraZone, 2 clip, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola media CustomFlex, 1 contenitore profondo, 1 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA LUGLIO

Indicatore di temperatura IT4

SCE 819E5 TS PR

Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 214 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, 2 clip, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola media CustomFlex, 1 contenitore profondo, 1 portauova


Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro




NOVITÀ 2022 DISPONIBILE DA GIUGNO

Indicatore di temperatura IT4



Accessori optional	Prezzo
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	30

Modello	Prezzo
SCE 819D8 TS	2.770



Accessori optional	Prezzo
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	30

Modello	Prezzo
SCE 819E5 TS	2.290

SCE 818E8 TS **PR**

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio



Accessori optional	Prezzo
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	30

Modello	Prezzo
SCE 818E8 TS	2.250



Humidity Control

SCK 818D6 TS **PR**

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 2 cassette verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Accessori optional	Prezzo
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	30

Modello	Prezzo
SCK 818D6 TS	2.620

SCE 818F6 TS **PR**

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 2 cassette verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Indicatore di temperatura IT4

SCB 618E6 TS **PR**

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassette verdura

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
SCB 618E6 TS	1.810



SCB 618F6 TS ^{PR}

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost



Esclusivo

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
SCB 618F6 TS	1.700

SCB 618F3 LS

Frigocongelatore combinato Low Frost



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Dotazione interna


- Frigorifero: ripiani con finiture silver
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Indicatore di temperatura IT4



Modello	Prezzo
SCB 618F3 LS	1.380

SCK 618F3 FS

Frigocongelatore combinato Low Frost Ventilato



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 griglia porta bottiglie, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
SCK 618F3 FS	1.460

SCB 418F3 LS ^{PR}

Frigocongelatore combinato Low Frost



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
SCB 418F3 LS	1.250

SDB 416E1 AS**Frigocongelatore doppia porta Low Frost****Benefit**

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 lt
- Capacità totale vano congelatore 50 lt
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 cassettono verdura, 1 contenitore burro

Congelatore

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



Modello	Prezzo
SDB 416E1 AS	1.150

SDB 414F1 AS**Frigocongelatore doppia porta Low Frost****Benefit**

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 180 lt
- Capacità totale vano congelatore 38 lt
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, 1 cassettono verdura

Congelatore

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



Modello	Prezzo
SDB 414F1 AS	1.010

SFE 818E1 DS PR**Frigorifero armadio con vano congelatore****Benefit**

- Vano congelatore ****
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettono MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettono

Indicatore di temperatura IT4

Accessori optional	Prezzo
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi	30

Modello	Prezzo
SFE 818E1 DS	2.100

SKE 818D1 DS PR**Frigorifero armadio ventilato****Benefit**

- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 311 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettono MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettono



Modello	Prezzo
SKE 818D1 DS	2.100

SKE 818E9 ZC PR**Frigorifero armadio ventilato****Benefit**

- Ventilazione Multiflow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 276 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta


Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 3 cassette 0°

E



Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
SKE 818E9 ZC	2.250

SFB 618F1 DS**Frigorifero armadio con vano congelatore****Benefit**

- Vano congelatore ****
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti,
- 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
- 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche,
- 1 divisorio per cassettone

10
F

Modello	Prezzo
SFB 618F1 DS	1.460

ABE 818E6 NC PR**Congelatore armadio No Frost****Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 16,5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra


Dotazione interna congelatore

- 5 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine,
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza

NO FROST

10

E



Modello	Prezzo
ABE 818E6 NC	2.250

ABE 818F6 NS PR**Congelatore armadio No Frost****Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra


Dotazione interna congelatore

- 5 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine,
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza

NO FROST

10

F



Modello	Prezzo
ABE 818F6 NS	1.690

ABE 812E6 NC**Congelatore armadio No Frost****Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 122 lt
- Capacità di congelamento 11,5 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ribaltina,
- 4 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
ABE 812E6 NC	1.660

SFB 612F1 AS**Frigorifero armadio con vano congelatore****Benefit**

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 lt
- Capacità totale vano congelatore 14 lt
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
- 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



Modello	Prezzo
SFB 612F1 AS	1.030

SKB 812F1 AC**Frigorifero armadio****Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 203 lt
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi


- Funzione **COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- Funzione **HOLIDAY**: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
SKB 812F1 AC	1.270

SKB 512E1 AS**Frigorifero armadio****Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

Installazione


- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente,
- 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



Indicatore di temperatura IT4



Modello	Prezzo
SKB 512E1 AS	1.030

SKB 510F1 AS**Frigorifero armadio****Specifiche tecniche**


- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 182 lt
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
- 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassetto

**F**

Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
SKB 510F1 AS	1.570

ABB 688E1 LS**Congelatore armadio****Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 98 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,
- 3 ripiani in vetro a tutta larghezza

**E**

Modello	Prezzo
ABB 688E1 LS	1.420

SKB 588E1 AS**Frigorifero armadio****Specifiche tecniche**


- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 142 lt
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
- 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
- 1 mensola trasparente, 2 portauova,
- 1 mezzo ripiano amovibile

**E**

Modello	Prezzo
SKB 588E1 AS	1.240

ABB 682F1 AF**Congelatore sottotavolo****Benefit**

- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 7,1 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 21 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,
- 3 ripiani in vetro a tutta larghezza

**F**

Modello	Prezzo
ABB 682F1 AF	1.690

SFB 682E1 AF**Frigorifero sottotavolo con vano congelatore**

E

Benefit

- Vano congelatore ****
- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 93 lt
- Capacità totale vano frigorifero 16 lt
- Capacità di congelamento 3,1 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 cassettone



Modello	Prezzo
SFB 682E1 AF	1.400

SKB 582F1 AF**Frigorifero sottotavolo**

F

Benefit

- Autoventilato

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 134 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 cassettone



Modello	Prezzo
SKB 582F1 AF	1.370

ABB 660F1 AS**Congelatore box**

F

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 57 lt
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 2 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
ABB 660F1 AS	1.040

RMB 954F9 VX**Frigocongelatore French Door con tecnologia TwinTech® Total No Frost**

WiFi

MultiFlow

NO FROST

F

Benefit

- Frigocongelatore French Door con tecnologia TwinTech® Total No Frost
- Ventilazione MultiFlow
- Cassetto Multiswitch: convertibile tra funzione congelatore e frigorifero tra -18°C e +7°C
- Cassetto Multichill con la possibilità di impostare una delle 5 temperature tra -2°C e +7°C
- Connessione WiFi
- Erogatore d'acqua, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio integrato sulla porta con display digitale
- Cassetti di frutta e verdura UltraFresh con controllo automatico dell'umidità
- Controporta Customflex



NOVITÀ 2022

Humidity Control**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 378 lt
- Capacità totale vano congelatore 239 lt
- Capacità di congelamento 11 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali
- Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- Illuminazione LED nel cassetto congelatore
- Collegamento alla rete idrica

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Sbrinatorio e scongelamento automatici
- Allarme acustico alta temperatura e porta aperta
- Filtro d'aria e filtro d'acqua in dotazione

Installazione

- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni (AxLxP): 178,2x91,3x74,6 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 2 ripiani in vetro, 1 FlexiShelf, 1 griglia bottiglie pieghevole, 2 cassette verdura, 2 vani merende

Controporta Customflex

- 6 contenitori Customflex, 1 contenitore burro, 1 portabottiglie, portauova

Congelatore

- Cassetto Multiswitch, cassetto congelatore con divisorio, ripiano su guide telescopiche

Design

- Estetica porte inox antimpronta

RCB 646E3 MX**Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost**

MultiFlow

NO FROST

10

E

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED superiore
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, Cassetti Speciali Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche

Congelatore

- 3 cassette, 1 vano a ribaltina, ice maker

Design

- Estetica inox antimpronta

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

RCB 646E3 MB

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

Frigocongelatore combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED superiore
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, Cassetti Speciali Extra Chill/ExtraZone su guide telescopiche

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vano a ribaltina, ice maker

Design

- Estetica nera acciaio inox

RCB 736D5 MB

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica nera acciaio inox

RCB 736D5 MX

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica inox antimpronta

RCB 732D5 MX

Humidity Control

Frigocongelatore combinato TwinTech® Total No Frost**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicazione digitale della temperatura
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica inox antimpronta

AWUD 040B8 B

PR Cantina vino

**Benefit**

- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Doppia illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE

Modello	Prezzo
AWUD 040B8 B	3.690

AWUS 018B7 B

PR Cantina vino

**Benefit**

- 6 ripiani di cui 4 estraibili
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- **Illuminazione a LED** laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE

Modello	Prezzo
AWUS 018B7 B	2.150

AWUS 040B8 B

PR Cantina vino

**Benefit**

- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Doppia illuminazione a LED laterale
- 5 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra



NOVITÀ 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE

Modello	Prezzo
AWUS 040B8 B	2.850

AWUS 052B5 B

Cantina vino

**Benefit**


- 6 ripiani in legno
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- **Classe silenziosità D**

Design

- **Illuminazione a LED**
- Maniglia a vista
- Estetica Nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra



NOVITÀ 2022

Modello	Prezzo
AWUS 052B5 B	2.250

L7 FEE8 BI

PR

Lavatrice integrata totale



Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti
- Silenziosità 68 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni




- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Outdoor, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Antiallergie, Piumoni, 20min 3Kg, Sport, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** ON/OFF, Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa, Risparmio Tempo, Più Morbido
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Sensori di sicurezza
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Imballo
- FlexiDose
- Pressostato

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri



- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
81,9x59,6x54 cm

Modello	Prezzo
L7 FEE8 BI	1.730

LR9 H94 SGB



Lavatrice a libera installazione

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
84,7x59,7x63,1 cm

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A-20%
- Capacità 9 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia SoftWater
- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Scarico, Centrifuga, Risciacquo
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Finale, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili

Accessori optional	Prezzo
SKP11GW3: Kit colonna	90,99

L7 WEG74 BI

PR

Lavasciuga integrata totale



Benefit

- Lavasciuga Kombi Serie 7000
- Capacità lavaggio 7 Kg
- Capacità asciugatura 4 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto
- Classe di efficienza energetica lavaggio D
- Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura E
- Motore ÖKO Inverter Silence a Magneti Permanenti
- Silenziosità 70 dB(A)
- Display LCD con Touch Control
- Manopola selezione programmi e temperatura

Tecnologie




- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- Programmi di asciugatura automatica e a tempo
- **Programmi speciali:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Antiallergie, Sport, Outdoor, Denim, NonStop 60min
- **Opzioni:** ON/OFF, Modalità, Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Risparmio Tempo, Tempo di asciugatura, Asciugatura automatica, Start/Pausa, Partenza ritardata, Modalità lavaggio/asciugatura
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Partenza posticipata fino a 20 ore
- Indicazione svolgimento programma
- Controllo sensorizzato della schiuma
- Sistema antiaggimento Total Aqua Control System
- Cerniere di fissaggio anta reversibili



- Pressostato

Estetica

- Display LCD con Touch Control
- Oblò bianco
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax):
82x59,6x54,4

Modello	Prezzo
L7 WEG74 BI	2.060

LR8 H84 UGB



Lavatrice a libera installazione con UniversalDose

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
84,7x59,7x63,1 cm

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica A-20%
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Motore ÖKO Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia PowerCare
- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Finale, Pods, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili

Accessori optional	Prezzo
SKP11GW3: Kit colonna	90,99

LR7 H14 UAB**Lavatrice a libera installazione con UniversalDose**

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
84,7x59,7x63,1 cm

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 10 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Finale, Pods, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili

Accessori optional	Prezzo
SKP11GW3: Kit colonna	90,99

LR7 H94 VAB**Lavatrice a libera installazione con UniversalDose**

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
84,7x59,7x63,1 cm

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 9 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Finale, Pods, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili

Accessori optional	Prezzo
SKP11GW3: Kit colonna	90,99

LWR 9E964 MB**Lavasciuga a libera installazione****Benefit**

- Lavasciuga Serie 9000
- Classe di efficienza energetica lavaggio B
- Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura D
- Capacità lavaggio 9 Kg
- Capacità asciugatura 6 Kg
- Centrifuga 1400 giri/min
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia AbsoluteCare
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia PreciseLoad
- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, NonStop 3h/3kg, Delicati, Seta, Lana, Outdoor, Vapore Refresh, Risciacquo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Opzioni:** ON/OFF, Rapido, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Macchie/Prelavaggio, Asciugatura a tempo, Asciugatura Automatica, Modalità Lavaggio/Asciugatura, Start/pausa

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- FlexiDose
- Imballo
- Fondo chiuso

- Sicurezza Bambino
- Extra Risciacquo
- Pulizia Lanugine
- Pressostato

Estetica

- Grande display LCD con Touch Control
 - Oblò nero
 - 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
87x59,7x63,6cm

Accessori optional	Prezzo
SKP11GW3: Kit colonna	90,99

TR9 H92 AB**Asciugatrice a libera installazione****Benefit**

- Asciugatrice Serie 9000
- Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 9 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Refresh, Asciugatura a tempo, Antipiega, Termina tra

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile

Accessori optional	Prezzo
SKP11GW3: Kit colonna	90,99
A4YH200: Cestello bucato	56,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**PLANCHA GRILL fondo in acciaio**

Permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato offre la massima antiaderenza, la rende particolarmente facile da pulire e allunga la durata.

Dimensioni: 52x24x2 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HL33 902979707	283,99

**PLANCHA GRILL**

"Maxi Sense Plancha Grill" - Copre due zone di cottura e consente di grigliare su una superficie nervata e una liscia. Superficie antiaderente e facile da pulire. Protezione da forno fino a 200°C.

Solo per Piani Induzione.

Dimensioni: 51x25x2 cm

Modello	Prezzo suggerito
MAXI-GRILL 944189319	237,99

**COOKWARE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

Set pentole composto da:

- una pentola con coperchio diametro 16 cm
- una pentola con coperchio diametro 20 cm
- una pentola per friggere diametro 24 cm

Modello	Prezzo suggerito
A3SS 902979820	181,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**PIETRA DI SALE**

Pietra di sale rosa dell'Himalaya appoggiata su vassoio in acciaio inox. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

Dimensioni: 3/4x30x20 cm

Modello	Prezzo suggerito
A2SLT 902979822	147,99

**RICAMBIO PIETRA DI SALE**

Pietra di sale rosa dell'Himalaya. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

N.1 pezzo ricambio

Dimensioni: 3/4x30x20 cm

Modello	Prezzo suggerito
M2SLTB 902980216	44,99

**TEGLIA ESTENSIBILE**

Teglia da forno con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Rivestimento antiaderente.

Dimensioni:

larghezza estensibile da 38 a 52 cm, 33 cm di profondità, 3 cm di altezza.

Modello	Prezzo suggerito
M90OET10 902980218	33,99

**FUSION WOK da 34 cm**

Cucinare a fuoco lento ottenendo tutti i vantaggi della cucina tradizionale Wok ma con la velocità, l'efficienza energetica e la temperatura controllata dalla moderna tecnologia ad induzione. L'anello di supporto consente gli stessi movimenti naturali del wok ed è anche ideale per servire a tavola.

Solo per Piani induzione

Dimensioni: Ø 34 cm

Modello	Prezzo suggerito
FUSION-WOK 944189320	305,99

**COOKWARE LARGE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

È composto da:

- una pentola con coperchio diametro 20cm da 4 lt,
- una pentola con coperchio diametro 24cm da 7 lt,
- un inserto pasta da 24cm
- una pentola per friggere diametro 28cm

Modello	Prezzo suggerito
A4SS 902979889	305,99

**PROFESSIONAL PIZZA STONE**

Assapora il gusto della vera pizza cotta su pietra professionale nel tuo forno. Che sia appena preparata o confezionata, la tua pizza avrà quel tocco croccante che solo un forno professionale può darti. Questo set è stato progettato per assicurare eccellenti risultati di cottura ed è adatto anche per la preparazione di pane e focacce.

Dimensioni: pietra 33x38 cm legno 29 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9OZPS1M 902979797	78,99

**GRIGLIA ESTENSIBILE**

Griglia con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Lavabile in lavastoviglie.

Dimensioni:

Larghezza estensibile da 35 a 56 cm, 32 cm di profondità.

Modello	Prezzo suggerito
M90OES10 902980219	22,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**COPERCHIO PICCOLO AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Per pentole dal diametro di 16,18cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOLID1 902980278	34,99

**COPERCHIO MEDIO AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Per pentole dal diametro di 20,22,24cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOLID2 902980279	37,99

**COPERCHIO GRANDE AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Per pentole dal diametro di 26,28,30cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOLID3 902980280	42,99

**2 COPERCHI PICCOLO E MEDIO AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Piccolo: per pentole dal diametro di 16cm /18cm

Medio: per pentole dal diametro di 20cm/22cm/24cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOSM 902980307	63,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**STEAM SET**

Il Set è totalmente in acciaio inox inossidabile ed è adatto per la cottura a vapore per forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso, aiutando a raggiungere piatti che esaltano il sapore naturale e il gusto del cibo. Il set in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Progettato per essere utilizzato con forni a vapore e lavato in lavastoviglie. Dimensioni: 32,5x34,5 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9OBGC23 902979553	124,99

**STEAM SET - 4 contenitori**

Set vapore totalmente in acciaio inox inossidabile, adatto per la cottura a vapore in forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso. Adatto alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali. Progettato per forni a vapore e lavaggio in lavastoviglie.

Dimensioni: multiple

Modello	Prezzo suggerito
A9OZS10 902979474	249,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**CESTELLO CALICI**

Grazie al cestello portabicchieri puoi lavare in lavastoviglie in tranquillità anche i calici più delicati. È sufficiente inserirlo nel cestello inferiore della lavastoviglie per ottenere risultati sempre perfetti e scintillanti. Il nostro cestello contiene in modo fermo ma delicato fino a 8 calici da vino, così puoi finalmente lavare in lavastoviglie anche i tuoi bicchieri più belli.

Dimensioni: 33x26x21,6 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9SZGB01 902979555	56,99

**SACCHETTO CAPI DELICATI**

Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato. Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni: 40x60 e 30x40 cm

Modello	Prezzo suggerito
A4WZWB31 902979479	10,99

**PIEDINI ANTIVIBRAZIONE UNIVERSALI**

Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermamente in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza

Modello	Prezzo suggerito
A4WZPA02 902979527	10,99

**CESTELLO BUCATO**

Protegge la biancheria dalla rotazione durante il ciclo di asciugatura e consente, inoltre, di asciugare in sicurezza oggetti come peluche, lingerie e scarpe sportive. Funziona molto bene quando viene abbinato ai programmi Lana, Refresh o Asciugatura a tempo.

Modello	Prezzo suggerito
A4YH200 902980209	56,99

**KIT COLONNA**

Permette di installare l'asciugatrice sopra la lavatrice e di fissare il kit alla parete. Questo kit di congiunzione è dotato di tavoletta estraibile. Colore "Global White". Rispetta la normativa IEC 60335-2-11 -2019 in tema di sicurezza. Il kit è adatto a lavatrici e dryer con profondità compresa tra 54 e 60cm.

Modello	Prezzo suggerito
SKP11GW3 902980252	90,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**FILTRO ANTIGRASSO E ANTIODORI PER CAPPE DA 60 CM**

FILTRO ANTIGRASSO e ANTIODORE DA 400 g/m². Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Per ottenere prestazioni ottimali dalla vostra cappa, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi.

Dimensione: 57x47 cm

Modello	Prezzo suggerito
MCFE46U 902980196	10,99

**FILTRO ANTIGRASSO RITAGLIABILE (2 PEZZI)**

FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m². Questo filtro universale è ritagliabile per adattare la misura alla dimensione della vostra cappa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114x47 cm

Modello	Prezzo suggerito
MCFE47U 902980197	10,99

**FILTRO ANTIGRASSO RITAGLIABILE CON INDICATORE (2 PEZZI)**

FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m². Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi.

Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114x47 cm

Modello	Prezzo suggerito
MCFE48U 902980198	10,99

**FILTRO ANTIGRASSO E ANTIODORE RITAGLIABILE CON INDICATORE (2 PEZZI)**

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi.

Confezione di 2 pz rettangolari.

Modello	Prezzo suggerito
MCFE49U 902980199	22,99

**NEOCAL 14000 GAUSS DURATA 10 ANNI MADE IN ITALY**

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (14.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 10 ANNI. MADE IN ITALY.

Modello	Prezzo suggerito
M6WMA102 902980086	33,99

**NEOCAL PRIME 22000 GAUSS DURATA 20 ANNI MADE IN ITALY**

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (22.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 20 ANNI. MADE IN ITALY.

Modello	Prezzo suggerito
MCAPOWER 902980087	33,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**VITRO CARE**

Detergente per piano cottura induzione.

Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive.

Crema 300 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3HCC200 902979958	10,99

**STEEL CARE SPRAY**

Detergente per acciaio inox.

Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo.

Spray 500 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3SCS200 902979943	10,99

**STEEL CARE CREAM**

Detergente per acciaio inox.

Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare.

Crema 300 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3SCC200 902979952	10,99

**STEAM CARE**

Decalcificante per forno a vapore.

Decalcificante delicato e ad alta efficacia per forni a vapore. Garantisce una decalcificazione completa della cavità e del sistema di generazione del vapore, senza lasciare residui.

250 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3OCD200 902979949	10,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**RINSE AID LAVASTOVIGLIE**

Brillantante.

Piatti asciutti più in fretta e senza macchie. Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie.

300 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3DCR200 902979921	10,99

**SUPER CLEAN LAVASTOVIGLIE**

Sgrassante per lavastoviglie.

Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie. Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo. Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3DCP200 902979920	10,99

**CLEAN & CARE 3 IN 1**

Decalcificante - Sgrassante - Igienizzante.

Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori. Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso. Senza fosforo. N.6 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3GCP400 902979918	10,99

**SALE DA 1 KG**

Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice.

Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti.

Quantità: 1 kg

Modello	Prezzo suggerito
M3GCS200 902979927	2,89

**OVEN & MICRO CARE**

Detergente per cavità forno e microonde.

Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde.

Spray 500 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3OCS200 902979933	10,99

**FRIGO CARE**

Detergente per frigorifero.

Detergente di elevata qualità per mantenere il frigorifero pulito e funzionante. È sufficiente nebulizzare e asciugare con un panno umido senza risciacquare. Il detergente neutralizza gli odori e rimuove facilmente le macchie, lasciando la superficie perfettamente pulita.

Spray 500 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3RCS200 902979938	10,99

**ECODECALK MINI**

Decalcificante per macchine da caffè

Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando regolarmente il decalcificante ECODECALK MINI per ottenere sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

Contiene 100 ml x 2

Modello	Prezzo suggerito
M3BICD200 902979871	22,99


**SUPER CARE**

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie.

Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla macchina, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata. Senza fosforo.

N.2 buste 100 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3GCP300 902979928	10,99

**SUPER CLEAN LAVATRICE**

Sgrassante per lavatrice.

Prodotto per pulire a fondo le lavatrici. Questo trattamento rimuove i residui e le muffe dalla guarnizione della porta, dai tubi e dalla vasca, dove, col tempo, si accumulano depositi, che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M3GCP200 902979931	10,99

**DECALCIFICANTE UNIVERSALE**

Decalcificante liquido universale da 1 litro, pronto all'uso per il tuo elettrodomestico.

Modello	Prezzo suggerito
M3KCD200 902979913	10,99

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ
PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI,
SENZA COSTI AGGIUNTIVI.



Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici. AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto. E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica. Chiama il Numero Verde ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni****; grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi***.



MANODOPERA GRATUITA

Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.



RICAMBI ORIGINALI

Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



SOSTITUZIONE GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.



TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO

Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.



ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO

Elettrodomestico sostitutivo gratuito per tutto il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non potesse essere risolto in tempi brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Sono esclusi gli acquisti online.

(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale. I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).

(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.

(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a "Set Program Garanzia 5 Anni", comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA
DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a **Set Program Garanzia 5 anni** e ricevere la **Service Card** con il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. Acquista un set per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG
2. Telefona entro il 31 Dicembre 2023 al **Numero 0434 1580088**, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30, sabato dalle 8:00 alle 13:00 e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set
3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione

 **0434 1580088**

Operazione a premi valida dal 1° Febbraio al 31 Dicembre 2022 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG.

Sono esclusi gli acquisti online. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Il Set, fino al 30 novembre 2022, può comprendere anche il Frigocongelatore TwinTech® Total No Frost Serie 700 MaxiSpace (modello KNS7TE75S) a marchio Electrolux. Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2023. Regolamento completo su aeg.it



IL SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA, SCOPRI LA SERVICE CARD

L'adesione al **Set Program Garanzia 5 Anni** dà diritto a ricevere gratuitamente a casa tua la speciale **Service Card**, da utilizzare presso i Centri di Assistenza Autorizzati.

La tessera è nominale e offre ulteriori vantaggi al suo titolare:

- Riduzione del 15% sul prezzo dei ricambi originali, anche successivamente alla scadenza del **Set Program Garanzia 5 Anni**
- Riduzione del 20% sui prezzi di prodotti per la pulizia e manutenzione degli elettrodomestici, e di tutti gli accessori promossi nel catalogo AEG Accessori acquistati presso i Centri di Assistenza.
- Consulenza tecnica gratuita nell'eventuale sostituzione delle apparecchiature e/o di nuovo acquisto

RICORDIAMO CHE:

- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull'apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it
- Sono esclusi gli acquisti online.

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

AEG LAVASTOVIGLIE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.

Esempi di riclassificazione

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100L Consumo energetico per 100 cicli Eco.

XY x Capacità nominale di coperti per il programma Eco.

XY L Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ Durata del programma Eco.

XYdB Silenziosità.

A: n < 39
B: 39 ≤ n < 45
C: 45 ≤ n < 51
D: 51 ≤ n

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

AEG REFRIGERAZIONE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta per la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A, grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.

Scala della nuova etichetta A-G

Con la nuova etichetta, la classe energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E, senza alcuna variazione del consumo energetico.

Esempi di riclassificazione

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/anno Consumo energetico annuo.

XYZ L Volume totale del vano congelatore.

XYZ L Volume totale del vano frigorifero.

XYdB Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?
È un importante strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici.

Perché una nuova etichetta energetica?
La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++)** sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++ , corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio
Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.

AEG LAVATRICI

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavatrici è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.

Esempi di riclassificazione

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici.

Icone di performance più informative

XYZ kWh / 100L Consumo energetico per 100 cicli.

XY, Z kg Capacità nominale del programma Eco.

XY L Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ Durata del programma Eco.

ABDEFG Classe di efficienza della centrifuga.

XYdB Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

AEG LAVASCIUGA

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavasciuga è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli, soprattutto con un'unica scala sia per il lavaggio che per l'asciugatura.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti. Inoltre, la nuova etichetta classificherà separatamente il lavaggio e l'asciugatura e il solo lavaggio.

Esempi di riclassificazione

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica.

Ciclo di lavaggio e asciugatura Solo ciclo di lavaggio

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavasciuga.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100L Consumo energetico per 100 cicli.

XY, Z kg Capacità nominale del programma Eco.

XY L Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ Durata del programma Eco.

ABDEFG Classe di efficienza della centrifuga.

XYdB Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

LEGENDA ICONE | FORNI

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	Dimensioni Speciali
SteamPro	SteamBoost	SteamCrisp®
Steamify®	Humidity Sensor	Termosonda
MyFavourite	MyAEG App	CookView
Fast Heat-up	TFT Touch	Display LCD
Oven Self-Cleaning Pyrolux	AquaClean	Sicurezza bambini
EasyClean / Easy to Clean	CoolDoor	Steam Cleaning
Chiusura SoftMotion	MaxiKlasse® e MaxiTray®	Inox antimpronta
SousVide cottura sottovuoto	Piatto girevole	Illuminazione Led
Scaldavivande	Lievitazione	Scongelamento
Funzione Aroma	Yogurt	

LEGENDA ICONE | PIANI COTTURA

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	SensePro
Doppia funzione Bridge	Funzione Bridge	FlexiBridge
Funzione PowerSlide	PowerBoost	Stop&Go
CountUp Timer	Connessione Hob2Hood	MaxiSight® - Display a colori
Controllo elettronico TFT	Sistema OptiFix	StepPower
Direct Touch	Sicurezza bambini	Comandi Touch Control
Induzione	Hi-Power	Teppan Yaki
Wok	SpeedBurner	Griglie in ghisa
Versione filtrante	Versione aspirante	

LEGENDA ICONE | CAPPE

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	Connessione Hob2Hood
Funzione Breeze	Tecnologia SilenceTech	Comandi Touch
Illuminazione a LED	Aspirazione perimetrale	Versione aspirante
Versione filtrante	Inox antimpronta	

LEGENDA ICONE | LAVASTOVIGLIE

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	ComfortLift®
Motore inverter	Silent Technology	AirDry
QuickSelect	Mulinello Satellitare	Coperti
Vassoio posate removibile	Vasca XXL	TimeBeam® Technology
Beam on Floor	SoftSpikes® e SoftGrip	SoftSpikes®
SoftGrip	Luce interna	

LEGENDA ICONE | FREDDO

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	Compressore inverter con garanzia 10 anni
TwinTech®	Sistema No Frost	Low Frost
MultiAir Flow Technology	DynamicAir Technology	Coolmatic®
Frostmatic®	Holiday	CustomFlex®
Cooling 360	Portabottiglie	Comandi Touch
Illuminazione a LED	Display LCD	Inox antimpronta
Congelatore quattro stelle	Conservazione vino	

LEGENDA ICONE | LAVAGGIO

Classe di efficienza energetica	Capacità di carico	Capacità di carico e asciugatura
Connettività Outdoor	Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/min.	Motore inverter con garanzia 10 anni
Sistema UniversalDose	Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan	Tecnologia SoftWater
Tecnologia ÖKOMix	Tecnologia AbsoluteCare®	Tecnologia ProSense®
Tecnologia ProSteam®	Tecnologia con pompa di calore	Tecnologia DualSense®
Tecnologia SensiDry®	Motore Inverter	Opzione più morbido
Opzione NonStop 60min	Programma lana	Programmi speciali lana e seta
Programma Outdoor	Programma Non Stop 3h-3kg	Display LCD
Illuminazione a LED	Aqua control sensor	Dimensioni
Capacità di carico e asciugatura		

Le nostre soluzioni ti aiutano a migliorare
le tue abilità in cucina e a portare il gusto
a un livello superiore.

Scopri la gamma AEG: design e tecnologia
per ottenere risultati perfetti ogni volta,
con la massima precisione.

aeg.it