
Gracom



SELEZIONE CANTINE


Gracom

EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ A SUPPORTO DEL TUO BUSINESS

Dal 1974 Racom è uno dei più qualificati distributori nel settore della commercializzazione di elettrodomestici, Top per cucina e bagno, accessori per cucina. La costante ricerca di prodotti in grado di rispondere ad elevatissimi standard di qualità, versatilità e adattamento ai diversi ambienti in cui vengono installati e i suoi servizi di consulenza commerciale e tecnica fanno di Racom il partner ideale.

Proporsi come partner significa saper rispondere in anticipo e con professionalità alle richieste del mercato. Significa poter scegliere tra un'ampia gamma di prodotti, quello più adatto al cliente. Per questo, vantiamo numerose partnership e rapporti di esclusiva con imprese produttrici italiane e straniere di marchi altamente affidabili. Tutti i nostri prodotti si contraddistinguono per un design ricercato ed una performance superiore alla media.

Grazie a due ampi magazzini di 4.500 mq a Signa (Firenze) e di 2.300 mq a Trofarello (Torino) garantiamo un servizio capillare e puntuale sul territorio.
I nostri servizi di consulenza commerciale e tecnica sono forniti da professionisti preparati, competenti e costantemente aggiornati che assicurano un'assistenza completa ed affidabile.
Il nostro obiettivo è quello di assistere i nostri clienti nella scelta dei prodotti e delle soluzioni più adatte alle loro esigenze garantendo nel contempo un supporto e una presenza costante anche nel post-vendita.

INDICE

3 - 10 avintage

11 - 16 CLIMADIFF

17 - 23 Klimaitalia





AVINTAGE


SISTEMA AUTOVENTILATO



AVI45PLATINUM









21 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C | 2 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | L 59,0 × P 56,5 × A 45,5 cm

€ 2.100 F

AVI60PLATINUM









24 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | 3 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | L 59,0 × P 56,5 × A 59,5 cm

€ 2.550 F

AVI72PLATINUM








29 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | 4 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | L 59,0 × P 56,5 × A 71,5 cm

€ 2.700 F

AVI88PLATINUM

PLATINUM RANGE | Autoventilato







44 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | 5 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | L 59,0 × P 56,5 × A 88,5 cm


€ 3.120

F

AVI98PLATINUM

PLATINUM RANGE | Autoventilato







52 bottiglie | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | 5 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro alcarbone | Connessione Wi-Fi e gestione tramite Vinotag | Illuminazione LED laterale a 3 colori regolabile | Altezza esclusiva 98 cm, ideale accanto a forno da 60 cm e microonde da 38 cm | L 59.0 x P 56.5 x A 98.5 cm


€ 3.450

G

AVI105PLATINUM

PLATINUM RANGE | Autoventilato







56 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | 5 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | L 59,0 × P 56,5 × A 105,5 cm


€ 3.450


G

AVI122PLATINUM

PLATINUM RANGE | Autoventilato







68 bottiglie | Silenziosità 39 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | 7 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | L 59,0 × P 56,5 × A 123,3 cm

€ 3.900

G

AVI178PLATINUM

PLATINUM RANGE | Autoventilato







94 bottiglie | Silenziosità 39 dB | Tre zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–20 °C / 5–12 °C / 12–20 °C | 12 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | L 59,0 × P 56,5 × A 178,3 cm


€ 5.250


G

AVU50PLATINUM

PLATINUM RANGE | Autoventilato







47 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | 4 ripiani in legno con guide telescopiche | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | 4 piedini regolabili da 7 cm | Installazione sottotop | Connessione Wi-Fi e Vinotag | L 59,5 × P 57,0 × A 81,7 cm


€ 2.760


F

AVU50PANEL

PLATINUM RANGE | Autoventilato







47 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | 4 ripiani in legno con guide telescopiche | Telaio porta pannellabile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | 4 piedini regolabili da 7 cm | Installazione sottotop | Connessione Wi-Fi e Vinotag | L 59,5 × P 57,0 × A 81,7


€ 2.850

F

AVI63CSZF

PLATINUM RANGE





33 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5–20 °C | 4 ripiani scorrevoli in legno | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Sistema Preservin per il sottovuoto delle bottiglie aperte | Fornita con 3 tappi sottovuoto | L 59,0 × P 56,2 × A 59,5 cm


€ 1.880


F

AVI60F2FV

PLATINUM RANGE







28 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | 3 ripiani in legno conguide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | L 58,9 × P 54,8 × A 59,5 cm


€ 1.850

F

AVI47XDZA

PLATINUM RANGE







52 bottiglie | Silenziosità 36 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–18 °C / 5–18 °C | 4 ripiani scorrevoli in legno | 1 ripiano espositivo fisso | Porta reversibile con telaio in acciaio inox | Triplo vetro anti-UV | L 59,5 × P 55,7 × A 88,7 cm


€ 2.076

G

AVI88G2

PLATINUM RANGE







51 bottiglie | Silenziosità 36 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–18 °C / 5–18 °C | 4 ripiani in legno con guide telescopiche | 1 ripiano espositivo fisso | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | L 59,2 × P 55,6 × A 88,4 cm


€ 2.044

G

AVU8S82

RANGE 82







8 bottiglie | Una zona di temperatura | Installazione sottotop da 15 cm | Temperatura regolabile 5–20 °C | Possibilità di stoccaggio verticale per 2 bottiglie | 6 ripiani fissi | Porta reversibile con maniglia superiore nascosta | Triplo vetro anti-UV | 4 piedini regolabili da 6 cm | L 14.5 x P 54.0 x A 82.0 cm


€ 750


F

AVU23TB1

RANGE 82







22 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C |Possibilità di stoccaggio verticale per 3 bottiglie | 4 ripiani in filo metallico con frontale in legno | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | 4 piedini regolabili da 7 cm | L 29,5 × P 57,4 × A 81,7 / 88,7 cm


€ 1.100


F

AVU27D82

RANGE 82







25 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | 3 ripiani in filo metallico con frontali in legno | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | 4 piedini regolabili da 7 cm | L 29,5 × P 57,4 × A 81,7 / 88,7 cm


€ 1.314


F

AVU50S82

RANGE 82







44 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C | 4 ripiani in legno con guide telescopiche | 1 ripiano espositivo fisso | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | 4 piedini regolabili da 7 cm | L 59,5 × P 57,4 × A 81,7 / 88,7 cm


€ 1.720


F

AVU51D82

RANGE 82







44 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C / 12-20 °C | 4 ripiani in legno con guide telescopiche | 1 ripiano espositivo fisso | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | 4 piedini regolabili da 7 cm | L 59,5 × P 57,4 × A 81,7 / 88,7 cm


€ 1.910


F

AVU49DPB1

RANGE 82







47 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Due zone indipendenti, con 2 porte e 2 evaporatori | Temperatura regolabile 5-20 °C / 5-20 °C | Possibilità di stoccaggio verticale per 3 bottiglie | 8 ripiani semiscorrevoli in filo d'acciaio con frontale in legno | Porte reversibili | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | 4 piedini regolabili da 7 cm | L 59,5 × P 57,4 × A 81,7 / 88,7 cm


€ 2.106

G

AVU31D88

RANGE 88







18 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | 5 ripiani in legno con guide telescopiche | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | 4 piedini regolabili da 9,5 cm | L 29,5 × P 57,5 × A 88,0 / 97,0 cm


€ 1.420


F

AVU61D88

RANGE 88








46 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | 5 ripiani in legno con guide telescopiche | 1 ripiano espositivo fisso | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | 4 piedini regolabili da 9,5 cm | L 59,5 × P 57,5 × A 88,0 / 97,0 cm

€ 2.186

F

AVI110DZB1






109 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | 14 ripiani scorrevoli in legno vista etichetta | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone e serratura | L 59,5 × P 55,0 × A 179,2 cm

€ 3.698

G

GALLERY





131 bottiglie | Silenziosità 39 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–20 °C / 5–20 °C | 11 ripiani vista etichetta con guide telescopiche | Porta reversibile | Doppio vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone e serratura | L 65,5 × P 70,0 × A 183,5 cm

€ 3.450

F

DIVA265



264 bottiglie | Cantina multi-temperatura | Gestione elettronica Climacontrol con controllo touch | Configurazioni 6/10/14 °C, 7/11/15 °C, 8/12/16 °C, 9/13/17 °C o 10/14/18 °C | Display temperatura e igrometria | 5 ripiani fissi in legno PREMIUM 1/62 | Doppio vetro anti-UV | Sistema invernale | Serratura, filtro al carbone e illuminazione interna | **Libera Installazione**

€ 4.000

G

DIVA305



294 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Cantina da invecchiamento | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 8–18 °C | 5 ripiani fissi in legno PREMIUM 1/70 | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Sistema invernale | Serratura e filtro al carbone | L 70,0 × P 71,0 × A 183,0 cm | **Libera Installazione**

€4.514

G

DIVA300



294 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Cantina multiuso | Tre zone di temperatura | 3 ripiani fissi in legno PREMIUM 1/70 | 2 ripiani fissi in legno COLLECTOR 1/70 | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Sistema invernale | Serratura e filtro al carbone | L 70,0 × P 71,0 × A 183,0 cm | **Libera Installazione**

€ 4.514

G


REGISTRE DE CAVE
Wine register
APOGÉE DE VOS VINS
TEMPÉRATURE DE SERVICE
CLIMADIFF

La tua cantina, sempre con te

Con l'app Vinotag®, gestire la propria collezione di vini è ancora più semplice. Inventario digitale, informazioni sulle bottiglie e notifiche personalizzate permettono di organizzare la cantina e sapere quando è il momento ideale per degustare i propri vini preferiti.



MILLESIME200B



204 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5–20 °C | Wi-Fi e Vinotag | 5 ripiani scorrevoli in legno sapelli | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Serratura | Filtro al carbone | Funzione inverno | LED laterale | L 59,5 × P 69,6 × A 158,5 cm | **Libera installazione**

€ 2.220 F

MILLESIME250B



248 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5–20 °C | Wi-Fi e Vinotag | 6 ripiani scorrevoli in legno sapelli | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Serratura | Filtro al carbone | Funzione inverno | LED laterale | L 59.5 x P 69.6 x A 188.0 cm | **Libera installazione**

€ 2.684 F

MILLESIME140DB



38 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | Wi-Fi e Vinotag | 4 ripiani scorrevoli in legno sapelli | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Serratura | Filtro al carbone | Funzione inverno | LED laterale | L 59.5 x P 69.6 x A 125.0 cm | **Libera installazione**

€ 1.740 F

MILLESIME190DB



193 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | Wi-Fi e Vinotag | 5 ripiani scorrevoli in legno sapelli | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Serratura | Filtro al carbone | Funzione inverno | LED laterale | L 59,5 × P 69,6 × A 158,5 cm | **Libera installazione**

€ 2.370 F

MILLESIME240DB





237 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-12 °C / 12-20 °C | Wi-Fi e Vinotag | 6 ripiani scorrevoli in legno sapelli | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Serratura | Filtro al carbone | Funzione inverno | LED laterale | L 59,5 × P 69,6 × A 188,0 cm | **Libera installazione**

€ 2.850 F

CBU7S1B










7 bottiglie | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C | Installazione sottotop | Regolazione elettronica e display blu | Porta in vetro nero reversibile | Sistema a compressore | L 14.5 x P 47.5 x A 87.0 cm

€ 588 F

CBU20S2B








20 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C | Installazione sottotop da 30 cm | 5 ripiani scorrevoli in legno | Porta reversibile | Triplo vetro anti-UV e basso emissivo | Filtro al carbone | Illuminazione LED | Vinotag | L 29,5 × P 57,0 × A 82,0 cm

€ 852 F

CBU18DZBM




18 bottiglie | Silenziosità 39 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–20 °C | Installazione sottotop | 5 ripiani scorrevoli in legno | Porta Matt Glass nera reversibile con trattamento anti-UV | L 29.5 x P 57.0 x A 82.0 cm

€ 930

G

CBU51S2B




51 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5–20 °C | Installazione sottotop | 5 ripiani scorrevoli in legno e 1 mezzo ripiano | Porta reversibile in doppio vetro temperato anti-UV | Filtro al carbone | Illuminazione LED | Vinotag | L 59,5 × P 57,5 × A 82,0 cm

€ 1.334

F

CBU50D2B



51 bottiglie | Silenziosità 36 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | Installazione sottotop | 6 ripiani scorrevoli in legno | Porta reversibile in doppio vetro anti-UV | Illuminazione LED | Vinotag | L 59,5 × P 57,5 × A 82,0 cm

€ 1.560

F

CBU50DZBM




46 bottiglie | Silenziosità 39 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5–12 °C / 12–20 °C | Installazione sottotop | 5 ripiani scorrevoli in legno | Porta Matt Glass nera reversibile e anti-UV | L 59.5 x A 57.0 x P 82.0 cm


€ 1.590

F

CBI28S2B








28 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C | Installazione a incasso in colonna | 2 ripiani scorrevoli in legno | Porta in vetro nero reversibile | Illuminazione LED bianca | L 59.0 x P 56.3 x A 45.5 cm


€ 1.216

F

CBI36D2B








36 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C / 5-20 °C | Installazione a incasso in colonna | 3 ripiani scorrevoli in legno | Porta reversibile in doppio vetro | L 59.0 x P 56.3 x A 59.5 cm

€ 1.440

G

CBI36DBM







36 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C / 5-20 °C | Installazione a incasso in colonna | 3 ripiani scorrevoli in legno | Porta Matt Glass reversibile in triplo vetro anti-UV | Illuminazione LED | Vinotag | L 59.0 x P 56.3 x A 59.5 cm

€ 1.500

F

CEPAGE52DZF



52 bottiglie | Silenziosità 37 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C / 5-20 °C | 4 ripiani scorrevoli in legno di faggio | Triplo vetro temperato basso emissivo | Illuminazione LED | Allarme temperatura | Vinotag | L 49,5 x P 59,9 x A 81,5 cm | **Libera installazione**

€ 824

F

CEPAGE108DZ



108 bottiglie | Silenziosità 38 dB | Due zone di temperatura | Temperatura regolabile 5-20 °C / 5-20 °C | 5 ripiani scorrevoli in filo metallico con frontale in legno di faggio | Doppio vetro temperato anti-UV | 2 filtri al carbone | Illuminazione LED | Vinotag | L 49,5 × P 59,6 × A 121,6 cm | **Libera installazione**

€ 1.154

G

CUVEE28



28 bottiglie | Silenziosità 22 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 11-18 °C | Tecnologia ibrida senza ventola | 6 ripiani in filo metallico con frontale in legno | Porta in vetro nero | Illuminazione LED bianca fredda | L 45.0 x P 52.8 x A 73.5 cm | **Libera installazione**

€ 450

E

CUVEE18



18 bottiglie | Silenziosità 22 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 11-18 °C | Tecnologia ibrida senza ventola | 5 ripiani in filo metallico con frontale in legno | Triplo vetro temperato | Illuminazione LED bianca fredda | L 34,5 × P 48,5 × A 67,0 cm | **Libera installazione**

€ 360

E

CUVEE12



12 bottiglie | Silenziosità 22 dB | Una zona di temperatura | Temperatura regolabile 11-18 °C | Tecnologia ibrida senza ventola | 3 ripiani in filo metallico con frontale in legno | Triplo vetro temperato | Illuminazione LED bianca fredda | L 34,5 × P 46,0 × A 48,0 cm | **Libera installazione**

€ 300

E



KLIMAITALIA


Il vino incontra il suo design

Funzionalità ed estetica si incontrano nelle cantinette Klimaltalia, pensate per conservare il vino nelle condizioni ideali. Soluzioni dal design ricercato che valorizzano ogni bottiglia e permettono di avere sempre a portata di mano il piacere di un buon calice.



CLW 820 L BLACK






Frigo vini professionale | Temperatura regolabile +4 °C / +18 °C con ventola attiva | Temperature selezionabili +5 °C / +10 °C / +16 °C con ventola disattivata | Volume netto 684 L | Volume lordo 764 L | 2 unità refrigeranti | Smart Link Wi-Fi opzionale per ciascuna unità | L 129,5 × P 63,5 × A 188,0 cm

€ 5.692

E

CW 20 G1TB






Frigo vini monozona | Temperatura regolabile +2 °C / +20 °C | Volume netto 58 L | Volume lordo 60 L | L 29,5 × P 57,3 × A 82,0 cm

€ 890

G

VINARIUS 40 BLK





Gamma colori disponibili

- BLK RAL 9011
- WHT RAL 9010
- ORN RAL 2000
- GRY RAL 7030
- GRN RAL 6021


Frigo vini Vinarius 40 | Finitura nero | Temperatura regolabile +2 °C / +20 °C | Volume netto 121 L | Volume lordo 126 L | L 54,0 × P 55,0 × A 83,0 cm

€ 1.126

G

DW 82 INOX






Frigo vini in finitura inox | Temperatura regolabile +2 °C / +10 °C | Volume netto 137 L | Volume lordo 145 L | L 59,5 × P 58,0 × A 82,0 cm

€ 2.046

G

CW 120 G1TB






Frigo vini monozona | Temperatura regolabile +2 °C / +20 °C | Volume netto 257 L | Volume lordo 265 L | L 59,5 × P 70,0 × A 121,0 cm

€ 1.980

G

CW 120 G2TB






Frigo vini a doppia zona | Temperatura regolabile +2 °C / +12 °C e +12 °C / +20 °C | Volume netto 250 L | Volume lordo 263 L | L 59,5 × P 70,0 × A 121,0 cm

€ 2.038

G

CW 160 G1TB






Frigo vini monozona | Temperatura regolabile +2 °C / +20 °C | Volume netto 358 L | Volume lordo 375 L | L 59,5 × P 70,0 × A 160,4 cm

€ 2.360

G

CW 160 G2TB






Frigo vini a doppia zona | Temperatura regolabile +2 °C / +12 °C e +12 °C / +20 °C | Volume netto 350 L | Volume lordo 373 L | L 59,5 × P 70,0 × A 160,4 cm

€ 2.436

F

CW 180 G1TB






Frigo vini monozona | Temperatura regolabile +2 °C / +20 °C | Volume netto 409 L | Volume lordo 425 L | L 59,5 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 2.722

G

CW 180 G2TB






Frigo vini a doppia zona | Temperatura regolabile +2 °C / +12 °C e +12 °C / +20 °C | Volume netto 400 L | Volume lordo 423 L | L 59,5 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 2.742

G

DW 170 1T






Frigo vini monozona | Temperatura regolabile +2 °C / +20 °C | Volume netto 298 L | Volume lordo 318 L | L 59,5 × P 55,0 × A 180,4 cm

€ 2.406

G

DW 170 2T






Frigo vini a doppia zona | Temperatura regolabile +2 °C / +12 °C e +12 °C / +20 °C | Volume netto 292 L | Volume lordo 318 L | L 59,5 × P 55,0 × A 180,4 cm

€ 2.482

G

CW 355 G2TB






Frigo vini doppia porta a 2 zone | Temperatura 2 × (+2 °C / +20 °C) | Volume netto 818 L | Volume lordo 850 L | L 121,0 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 5.608

G

CW 355 G3TB






Frigo vini doppia porta a 3 zone | Temperatura +2 °C / +20 °C, +2 °C / +12 °C e +12 °C / +20 °C | Volume netto 809 L | Volume lordo 848 L | L 121,0 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 5.634

G

CW 355 G4TB






Frigo vini doppia porta a 4 zone | Temperatura 2 × (+2 °C / +12 °C) e 2 × (+12 °C / +20 °C) | Volume netto 800 L | Volume lordo 846 L | L 121,0 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 5.650

G

SW 224 2TB






Frigo vini doppia porta a 2 zone | Temperatura 2 × (+2 °C / +20 °C) | Volume netto 622 L | Volume lordo 770 L | L 92,0 × P 69,0 × A 180,4 cm

€ 5.206

G

SW 224 3TB






Frigo vini doppia porta a 3 zone | Temperatura +2 °C / +12 °C e +12 °C / +20 °C | Volume netto 616 L | Volume lordo 770 L | L 92,0 × P 69,0 × A 180,4 cm

€ 5.230

G

SW 224 4TB






Frigo vini doppia porta a 4 zone | Temperatura 2 × (+2 °C / +12 °C) e 2 × (+12 °C / +20 °C) | Volume netto 610 L | Volume lordo 770 L | L 92,0 × P 69,0 × A 180,4 cm

€ 5.244

G

NORCIA 290 3T





Frigo combinato per vini, salumi e formaggi | Configurazione a 3 temperature | Temperatura +2 °C / +20 °C e 2 × (0 °C / +20 °C) | Volume netto 752 L | Volume lordo 840 L | L 106,5 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 7.210

B G

NORCIA 290 4T



Frigo combinato per vini, salumi e formaggi | Configurazione a 4 temperature | Temperatura +2 °C / +12 °C, +12 °C / +20 °C e 2 × (0 °C / +20 °C) | Volume netto 746 L | Volume lordo 840 L | L 106,5 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 7.270

B G

NORCIA 300 V



Frigo combinato per vini, salumi e formaggi | Configurazione verticale | Temperatura 0 °C / +10 °C e 2 × (0 °C / +20 °C) | Volume netto 850 L | Volume lordo 880 L | L 121,0 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 7.662

B G

NORCIA 360 3T



Frigo combinato per vini, salumi e formaggi | Configurazione a 3 temperature | Temperatura +2 °C / +20 °C e 2 × (0 °C / +20 °C) | Volume netto 752 L | Volume lordo 840 L | L 121,0 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 8.072

B G

NORCIA 360 4T



Frigo combinato per vini, salumi e formaggi | Configurazione a 4 temperature | Temperatura +2 °C / +12 °C, +12 °C / +20 °C e 2 × (0 °C / +20 °C) | Volume netto 746 L | Volume lordo 840 L | L 121,0 × P 70,0 × A 180,4 cm

€ 8.094

B G

www.racom.it

Firenze
Via Indicatorio, 79 - 50058 Signa (FI)
Tel. 055 8997495 - 8997470
Fax. 055 8961366
info@racom.it

Ufficio Commerciale
commerciale@racom.it

Amministrazione
amministrazione@racom.it

Servizio Clienti
servizioclienti@racom.it

Torino
Via La Pira, angolo via Parri 1
10028 Trofarello (TO)
Tel. 011 6497733 Fax 011 6499336
infotorino@racom.it

Ufficio Commerciale
commercialetorino@racom.it

Amministrazione
amministrazione@racom.it

Servizio Clienti
servizioclienti@racom.it



Decorrenza catalogo: Novembre 2026
Validità salvo esaurimento scorte e cambi listini.
I prezzi indicati si intendono escluso IVA, RAEE e trasporto.





RA.COM. S.p.A.

Sede: Via Indicatorio, 79 - 50058 Signa (Firenze) - Tel. 055 8997495 - 055 8997470

Filiale: Via La Pira, angolo Via Parri, 1 - 10028 Trofarello (Torino) - Tel. 011 6497733

E-mail: info@racom.it - Web: www.racom.it